



Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

№ 6.1. ИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:/...../.....

Удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт дууссан огноо:/...../.....

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
Ерөнхий заалт						
1	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.1 дэх заалт	Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй				
2	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.2 дахь заалт	Орд газрыг ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийг ЭБМЗ-өөр хэлэлцүүлсэн дүгнэлттэй				
3		Зохих байгууллагаар хянуулсан уулын ажлын төлөвлөгөө				
4	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.2 дахь хэсэг	Уурхайг хүлээн авсан улсын комиссын шийдвэртэй				
5	Ашигт малтмалын тухай хууль хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.3 дахь заалт	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээтэй				
6	Ашигт малтмалын тухай хууль хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.4 дэх заалт	Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөтэй	0	20		
7	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.6 заалт	Уурхайн талбайн хил тогтоож, байнгын шав тэмдэг тавьсан акттай	0	10		
8	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.7 заалт	Ус ашиглах тухай гэрээтэй	0	20		
9		Газар ашиглах тухай гэрээтэй	0	10		

10	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх хэсэг	Нутгийн захиргааны байгууллагатай гэрээ байгуулж ажилладаг	0	20		
11	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.10 дахь хэсэг	Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын тайланг хуульд заасан хугацаанд гаргаж өгдөг	0	20		
12	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.6.3 заалт	Уулын ажлын тайлантай	0	20		
13	ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ	Уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлээр сонгосон ашиглалтын системийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	10		
14		Уурхайн байгууламжуудыг ерөнхий дэвсгэр зурагт тусгасны дагуу байршуулсан.	0	10		
15		Уурхайн ажлын доголын өндөр төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	20		
16		Уурхайн ажлын бус доголын өндөр төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	20		
17		Уурхайн хажуугийн налуугийн өнцөг төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	20		
18		Уурхайн ажлын талбайн өргөн төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	20		
19		Уурхайн аюулгүйн тавцан төсөлд тусгагдсанаар тогтоосон, аюулгүйн тавцан дээд доголынхоо өндрийн гуравны нэгээс багагүй өргөнтэй.	0	20		
20		Уурхайн ажлын доголын хажуугийн өнцөг төсөлд тусгагдсан хэмжээтэй, тогтмол маркшейдрийн хэмжилт хийдэг.	0	20		
21		Уурхайн авто тээврийн зориулалттай тавцангийн бүтэц /уурхайн дотоод авто зам/ хэмжээснүүд төсөлд тусгагдсанаас хэтрүүлээгүй.	0	20		
22		Ил уурхайн доголын өндрийг чулуулгийн шинж чанар, оршиц тогтцын нөхцөлийг техникийн үзүүлүүлэлтэд тодорхойлсны дагуу төсөлд тусгагдсанаар үйл ажиллагааг явуулдаг.	0	20		
23	Ил уурхайн доголын дагуух авто замын зорчих хэсгийн (мөргөцгийн замаас бусад) шороон далан буюу зориулалтын хашлагийн өндөр нь автомашины дугуйн өндрийн гуравны нэгээс, өргөн нь өндрийнхөө хагасаас тус тус багагүй.	0	20			
Бүлгийн нийт оноо			0	320		
ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТЛЭГ ДҮРЭМ						
24	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 10 дугаар заалт	Ил уурхайн уулын ажлыг удирдан зохион байгуулах мэргэжлийн ажилтантай.	0	10		

25	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 11 дүгээр заалт	Ажилтны ажилд ирэх, буцах зам аюултай хэсэг болон аюул, осол гарч болзошгүй газруудад анхааруулах тэмдэг, зурагт хуудас болон машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар санамжийг ил тод харагдах газарт байрлуулсан.	0	10		
26	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 19, 475, 478 дугаар заалтууд	Хүн, машин механизм унаж болох аюул бүхий догол, мөргөцгийн ирмэг, уулын малталт, нурал руу орох замыг далан, ус шүүрүүлэхэд зориулсан босоо, налуу малталт, цооног, усан сан, зумпф зэрэг нь таглаа, хаалтаар хамгаалж, шөнийн цагт гэрэлтүүлсэн.	0	20		
27	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 26 дугаар заалт	"Саравч" үүссэн буюу чулуу, хөлдүүс нурах, догол мөргөцгийн хана ирмэг гулсах зэрэг аюул бүхий хэсгийг бүртгэх, аюулыг арилгах арга хэмжээ авч ажилласан.	0	20		
28	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 34 дүгээр заалт	Уурхайн онцлогт тохирсон "Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө" боловсруулан мөрдөж ажилладаг.	0	20		
29	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 41 дүгээр заалт	Уул тээврийн төхөөрөмж, зам байгууламж, цахилгааны шугам бусад төхөөрөмжийг доголын нурах аюултай зурвасаас гадагш байрлуулсан.	0	20		
30	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 56, 476, 477 дугаар заалтууд	Үерийн усны болзошгүй аюул бүхий уурхайд хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилладаг.	0	20		
31	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 80 дугаар заалт	Овоолго байгуулах талбайд геологи, геотехник, гидрогеологи, гадарга зүйн судалгаа явуулж, зураг төсөлд тусгасан бөгөөд байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг тооцож овоолгын байршлыг тогтоосон.	0	20		
32	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 81 дүгээр заалт	Овоолго байгуулах газрын шимт хөрсийг хуулж тусгайлан шимт хөрсний овоолго байгуулсан.	0	20		
33	Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 95 дугаар заалт	Бульдозерын овоолгын ирмэгээр ачаа буулгах фронтын дагуу хамгаалалтын далан автосамосвалын дугуйны диаметрийн өндрийн хоёрны нэгээс багагүй.	0	20		
34	Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 108 дугаар заалт	Овоолгын тогтворжилтыг хангахын тулд ус шүүрүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлсэн.	0	15		
35	Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 240 дүгээр заалт	Ил уурхайн догол ба овоолго дээрх авто замын зорчих хэсэг нь (мөргөцгийн замаас бусад) шороон далан буюу зориулалтын хашлагийн өндөр автосамосвалын дугуйн диаметрийн хоёрны нэгээс багагүй.	0	15		

36	Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 451 дүгээр заалт	Ил уурхайн бүх ажлын байр гэрэлтүүлэгтэй.	0	20		
37	Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 474 дүгээр заалт	Уурхайн ус таталтын системийг төсөлд тусгагдсанаар шийдвэрлэдэг.	0	20		
Бүлгийн нийт оноо			0	250		
Дотоод хяналт						
38	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1 дахь хэсэг Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмаар батлуулан мөрдөж ажилладаг	0	20		
39		Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтныг томилон ажиллуулсан	0	5		
40		Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хийгдсэн хяналт шалгалтын талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлдэг	0	5		
41		Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан удирдлагад танилцуулдаг	0	15		
Бүлгийн нийт оноо				45		
НИЙТ ОНОО			0	615	0	0

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

	ҮНЭЛГЭЭ	Авах арга хэмжээ	БИЕЛЭЛТ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий</i>
	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

	ҮНЭЛГЭЭ	Авах арга хэмжээ	БИЕЛЭЛТ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ			
	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий
	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: