



АЖ ҮЙЛДВЭР,
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ

Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын
2025 оны дугаар сарын 1-ны өдрийн
дугаар тушаалын 1/дүгээр хавсралт



№ 6.14. ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ БОРЛУУЛАХ ЦЭГИЙГ
/БАЛЛОНЫ АГУУЛАХ/ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../..../...

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../..../...

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуумж	Батлагд- сан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА						
1	Газрын тосын бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3 дахь заалт	Мэргэжлийн байгууллагаар боловсруулсан зураг, төслийн дагуу барьсан, газар эзэмших зөвшөөрөлтэй.	0	15		
2	Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633-2006 стандартын 3 дугаар зүйл	Технологи үйл ажиллагаанд газрын тосны мэргэжлийн дээд болон тусгай дунд, мэргэжлийн сургууль, газрын тосны мэргэжил олгох сургалт төгссөн, хэмжилт тооцоололтын ажлыг бие дааж гүйцэтгэх чадвар бүхий хүнийг ажиллуулдаг	0	15		
3	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.1 дэх заалт	Агуулах нь тэсрэлтийн хамгаалалттай цахилгаан тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон.	0	15		
4	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.1, Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.18 дахь заалт.	Баллон хадгалах борлуулах ажлын байр нь хий алдагдал мэдрэгч, дохиололтой.	0	15		

5	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 1.2.1, 3.2.1, 3.8.2, Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.2 дахь заалт	Даралтат сав /баллон/-ны ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг тушаалаар томилсон, аюулгүй ажиллагааны сургалтад хамрагдсан, мэргэжлийн үнэмлэхтэй ажилтантай.	0	15		
6	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.6.9 дэх заалт	Хий борлуулах цэг, агуулахын барилга байгууламж нь гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслээр хангагдсан.	0	10		
7	Газрын тосын бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 11.2.5 дахь заалт	Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй.	0	10		
8	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19 - ийн 8.117 дахь заалт	Цэнэгтэй болон хоосон баллонуудыг хадгалахад зориулсан байр (үйлчилгээнд байгаа бүх баллоны 25 хувь хүртэлх тооны баллон багтаах), баллон хүлээн авах, буулгах зориулалттын тавцан талбайтай.	0	15		
9	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.19 дэх заалт	Агуулахын байранд баллонуудтай харьцаж ажиллахад шаардлагатай заавар, дүрэм, зурагт хуудас тавьж байрлуулсан.	0	5		
10	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.17, 10.3.22 дахь заалтууд	Хий дүүргэсэн баллон хадгалах агуулах нь дээврийн хөндийгүй, хөнгөн материалаар хийгдсэн хучилттай нэг давхар, хана, тусгаарлагч хучилт нь II зэрэглэлээс доошгүй галд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн. Хаалга нь гадагшаа онгойдог, шал нь гулсамтгай биш тэгш гадаргуутай, оч үүсэхгүй материалаар хийгдсэн.	0	5		
11	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.20 дахь заалт	Баллон хадгалах агуулахын байр нь зураг төсөлд заасан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байгалийн ба зохиомол агааржуулалттай.	0	10		
12	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.11.4 дэх заалт	Хянах, хэмжих багаж хэрэгсэл улсын баталгаатай.	0	5		
13	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.24 дэх заалт	Баллоныг дүүргэлтийн цэг болон хийн хэрэглэгч рүү зөөхдөө тусгайлан тоногдсон тэргэнцэр хэрэглэдэг.	0	5		
14	Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.25 дахь заалт	Хийн баллон тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь гал унтраах хэрэгсэлтэй, оч баригчтай, резинэн бус болон модон тавиур бүхий тусгайлан тоноглогдсон, аюултай ачааны тэмдэгтэй.	0	10		
15	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 1.4 дэх заалт	Хий борлуулах цэг, агуулах нь мэргэжлийн байгууллагын салбар, цэг эсвэл мэргэжлийн байгууллагатай гэрээний үндсэн дээр үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	10		
16	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 6.9 дэх заалт	Хэрэглэгчийн хийтэй баллоныг олгохдоо баллоны баталгаат хугацааг хянаж, баллоны номерийг хийн аж ахуйн журналд бүртгэж, хэрэглэгчийн дэвтэрт	0	10		

		бичдэг. Аюулгүй ажиллагааны заавар, зааварчилгаа өгдөг.				
17	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.9.3, Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 8.5, Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн 10.3.4 дэх заалт.	Хийн баллоныг халах хэрэгслээс 1 метрээс багагүй зайд, +35С-аас ихгүй температурт хадгалдаг. Ил гал гаргадаг халаах хэрэгсэлгүй.	0	10		
18	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 8.3 дахь заалт	Хоосон болон хийтэй баллоныг тусад нь хадгалсан	0	10		
19	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 8.4 дэх заалт	Баллон хадгалах агуулахад өөр төрлийн хийтэй баллон хадгалдаагүй.	0	10		
20	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 8.2 дахь заалт	Агуулахын байр талбайд гадны хүн орох, тамхи татах, ил задгай гал гаргахыг хориглосон анхааруулга пайз байрлуулсан.	0	5		
21	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 8.2 дахь заалт	Аянга зайлуулагчтай буюу аянга хамгаалалтын бүсэд байрладаг.	0	10		
22	Хийн аж ахуйн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 3.6.3 дахь заалт	Хэрэглэгчийн баллоныг солих, үйлчилгээ хийх ажлыг 2-оос доошгүй ажилтан гүйцэтгэдэг.	0	5		
23	Хийн аж ахуйн техник ашиглалтын дүрмийн 4.4 дэх заалт	Хэрэглэгчдээс ирүүлсэн дуудлагыг хүлээн авч барагдуулсан тухай тэмдэглэл хөтөлдөг.	0	5		
24	Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалт	Олон улсын стандартад нийцсэн чанартай шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулдаг.	0	5		
ЗАЙ ХЭМЖЭЭ /М/						
25	Хийн хангамж. БНБД 42-01-19 - ийн 8.117 дахь заалт	Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах цэг, агуулахын байр, баллон ачиж буулгах тавцангаас талбай дахь барилга байгууламж хүртэл зай хэмжээ,м 1.Баллон тоо 400 хүртэл-20 м, 2.Баллон тоо 400-аас 1200 хүртэл-25 м 3.Баллон тоо 1200-аас дээш-30 м	0	10		
26		Орон сууцны барилга хүртэл багтаамжаас үл хамааран -50 м	0	10		
27		Үйлдвэрлэлийн бус олон нийтийн барилга хүртэл багтаамжаас үл хамааран -100 м	0	10		
28		Олон нийтийн үйлчилгээний барилга, автозамын зах хүртэл багтаамжаас үл хамааран -20 м	0	10		
ДОТООД ХЯНАЛТ						
29	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Удирдамж, хөтөлбөртэй	0	15		
30		Хяналт хийсэн	0	10		
31		Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	5		
	НИЙТ ОНОО		0	300		

III. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

Их эрсдэлтэй >=50%
 Дунд эрсдэлтэй 30%-49%
 Бага эрсдэлтэй <=29%