



АЖ ҮЙЛДВЭР,
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ

Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын
2026 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн
А/м дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт



№ 6.1. ИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА, ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ						
1.	Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсгийн 8.14, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.2 дахь заалт дахь заалт	Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл				
2.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.2 дахь заалт	Эрх бүхий байгууллагаар (ЭБМЗ) хэлэлцүүлж батлуулсан техник эдийн засгийн үндэслэл				
3.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.2 дахь заалт	Эрх бүхий байгууллагаар хянуулж батлуулсан уулын ажлын төлөвлөгөө				
4.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.4 дэх заалт	Эрх бүхий байгууллагаар хянуулж батлуулсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө				
5.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.4 дэх хэсэг /Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалд хамаарахгүй/	Уурхайг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн				

6.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1 дэх заалт	Нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан	0	10		
7.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.10 дахь хэсэг	Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын тайланг хуульд заасан хугацаанд гаргаж өгсөн	0	5		
8.	Ашигт малтмалын тухай хууль 36 дугаар зүйл	Уурхайн талбайн хил тогтоож, байнгын шав тэмдэг тавьж, шав тэмдгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан эсэх	0	10		
9.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.7 дахь заалт	Ус ашиглах тухай гэрээтэй	0	10		
10.		Газар ашиглах тухай гэрээтэй	0	10		
11.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.10 дахь хэсэг	Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг хуулийн хугацаанд төсөвт төлдөг эсэх	0	15		
12.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг	Олборлосон үнэт металлын тоо хэмжээг бүртгүүлдэг эсэх	0	15		
13.	Техник, эдийн засгийн үндэслэл	Уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлээр сонгосон ашиглалтын системийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	15		
14.		Уурхайн байгууламжуудыг ерөнхий дэвсгэр зурагт тусгасны дагуу байршуулсан.	0	15		
15.		Уурхайн ажлын доголын өндөр төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	10		
16.		Уурхайн ажлын бус доголын өндөр төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	10		
17.		Уурхайн хажуугийн налуугийн өнцөг төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	10		
18.		Уурхайн ажлын талбайн өргөн төсөлд тусгагдсанаар байгаа.	0	10		
19.		Уурхайн аюулгүйн тавцан төсөлд тусгагдсанаар тогтоосон, аюулгүйн тавцан дээд доголынхоо өндрийн гуравны нэгээс багагүй өргөнтэй.	0	10		
20.		Уурхайн ажлын доголын хажуугийн өнцөг төсөлд тусгагдсан хэмжээтэй, тогтмол маркшейдрийн хэмжилт хийдэг.	0	10		
21.		Уурхайн авто тээврийн зориулалттай тавцангийн бүтэц /уурхайн дотоод авто зам/ хэмжээснүүд төсөлд тусгагдсанаас хэтрүүлээгүй.	0	10		
22.		Ил уурхайн доголын дагуух авто замын зорчих хэсгийн (мөргөцгийн замаас бусад) шороон далан буюу зориулалтын хашлаганы өндөр нь автомашины дугуйн өндрийн гуравны нэгээс, өргөн	0	10		

		нь өндрийнхөө хагасаас тус тус багагүй.				
23.		Эрх бүхий байгууллага хянаж, хүлээн авсан урьд жилийн уулын ажлын тайлантай эсэх	0	5		
24.		Өөрийн онцлогт тохирсон аваар устгах төлөвлөгөөтэй эсэх	0	5		
25.		Овоолго байгуулах, хэвгийжүүлэх ажлыг паспортын дагуу явуулдаг эсэх	0	5		
МАРКШЕЙДЕРИЙН АЖИЛ						
26.	Газрын хэвлийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.3 дахь хэсэг, Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2005 оны 03 дугаар тушаалаар батлагдсан	Маркшейдерийн ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, техникийн баримт бичгийг шаардлагын дагуу хөтөлдөг эсэх	0	10		
27.	"Маркшейдерийн ажлыг гүйцэтгэх техникийн заавар"-ын 4, 395, 396 дахь заалт	Уулын үйлдвэрийн нутаг дэвсгэрийн тухай бүр өөрчлөлт, шинэчлэл хийгдсэн план зурагтай.	0	5		
28.		Жил, улирал, сар бүрийн хөрс хуулалт, олборлолтын байдлыг харуулсан хөндлөн болон дагуу зүсэлттэй.	0	5		
"ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ"						
29.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 10	Ил уурхайн уулын ажлыг удирдан зохион байгуулах мэргэжлийн ажилтантай.	0	5		
30.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 11	Ажилтны ажилд ирэх, буцах зам аюултай хэсэг болон аюул, осол гарч болзошгүй газруудад анхааруулах тэмдэг, зурагт хуудас болон машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны заавар санамжийг ил тод харагдах газарт байрлуулсан.	0	5		
31.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 19, 475, 478	Хүн, машин механизм унаж болох аюул бүхий догол, мөргөцгийн ирмэг, уулын малталт, нурал руу орох замыг далан, ус шүүрүүлэхэд зориулсан босоо, налуу малталт, цооног, усан сан, зумпф зэрэг нь таглаа, хаалтаар хамгаалж, шөнийн цагт гэрэлтүүлсэн.	0	5		
32.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 26	"Саравч" үүссэн буюу чулуу, хөлдүүс нурах, догол мөргөцгийн хана ирмэг гулсах зэрэг аюул бүхий хэсгийг бүртгэх, аюулыг арилгах арга хэмжээ авч ажилласан.	0	5		
33.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 34	Уурхайн онцлогт тохирсон "Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө" боловсруулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		
34.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 41	Уул тээврийн төхөөрөмж, зам байгууламж, цахилгааны шугам бусад төхөөрөмжийг	0	5		

		доголын нурах аюултай зурвасаас гадагш байрлуулсан.				
35.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 56, 476, 477	Үерийн усны болзошгүй аюул бүхий уурхайд хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилладаг.	0	5		
36.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 80	Овоолго байгуулах талбайд геологи, геотехник, гидрогеологи, гадарга зүйн судалгаа явуулж, зураг төсөлд тусгасан бөгөөд байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг тооцож овоолгын байршлыг тогтоосон.	0	5		
37.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм 81	Овоолго байгуулах газрын шимт хөрсийг хуулж тусгайлан шимт хөрсний овоолго байгуулсан.	0	5		
38.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, овоолгын ажил 95	Бульдозерын овоолгын ирмэгээр ачаа буулгах фронтын дагуу хамгаалалтын далан автосамосвалын дугуйны диаметрийн өндрийн хоёрны нэгээс багагүй.	0	5		
39.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, овоолгын ажил 108	Овоолгын тогтворжилтыг хангахын тулд ус шүүрүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлсэн.	0	5		
40.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, овоолгын ажил 240	Ил уурхайн догол ба овоолго дээрх авто замын зорчих хэсэг нь (мөргөцгийн замаас бусад) шороон далан буюу зориулалтын хашлаганы өндөр автосамосвалын дугуйн диаметрийн хоёрны нэгээс багагүй.	0	5		
41.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, овоолгын ажил 451	Ил уурхайн бүх ажлын байр гэрэлтүүлэгтэй.	0	5		
42.	Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, овоолгын ажил 474	Уурхайн ус таталтын системийг төсөлд тусгагдсанаар шийдвэрлэдэг.	0	5		
ДОТООД ХЯНАЛТ						
43.	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Удирдамж, хөтөлбөртэй	0	15		
44.		Хяналт хийсэн	0	10		
45.		Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	320		

III. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:
БИЕЛЭЛТ:

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/овог, нэр/	/овог, нэр/	/овог, нэр/
/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:
БИЕЛЭЛТ:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/овог, нэр/	/овог, нэр/	/овог, нэр/
/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Их эрсдэлтэй >=50%
 Дунд эрсдэлтэй 30%-49%
 Бага эрсдэлтэй <=29%