



АЖ ҮЙЛДВЭР,
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ

Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын
2026 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн
А/116 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт



№ 06.22 ЦӨМИЙН МАТЕРИАЛ, ЦАЦРАГ ИДЭВХТ ХАЯГДЛЫГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД
ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ТУСГАЙ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА,
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ						
1	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дахь хэсэг	Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй				
2	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 5.6.1 дэх заалт	Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй				
3	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4, Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм 2.3.6 (4)	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаанд байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэсэн				
4	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.5, Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний	Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй				

	ийн 4.19	төрөлд тохирсон				
16	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1 дэх хэсэг	Цацрагийн үүсгүүрийг зориулалтын байранд хадгалсан	0	20		
17	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 5.5.2 дахь заалт	Улсын онц чухал объект руу нэвтэрсэн этгээдийг бүртгэж, бүртгэлийг хадгалсан	0	20		
18	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 5.4.5 дахь заалт	Нэвтрэх эрх бүхий ажиллагчдын нэрсийг баталж байршуулан тодорхой хугацаанд шалгадаг	0	15		
19	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 3.13.18 (1), 3.13.18 (2)	Ажиглалтын бүсэд нэвтрэх хэсэгт цацрагийн анхааруулах санамж, тэмдэг байрлуулсан	0	5		
20	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.13, 3.13.16(1)	Ажлын байрыг хяналтын бүс, ажиглалтын бүс гэж ангилан тэдгээрийн техникийн болон зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн	0	10		
21	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.16(3)	Хяналтын бүсэд нэвтрэн орох хэсгүүдэд зааварчилгааг байрлуулсан	0	5		
22	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.16(6)	Хяналтын бүсэд зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрэх боломжийг хязгаарласан, зохион байгуулалтын болон биет хамгаалалтыг ашигласан	0	5		
23	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.11.6 дахь заалт	Цацрагийн үүсгүүрийн бүртгэлийг хөтөлдөг, ашиглалт, хадгалалтын тооллогыг тогтоосон хугацаанд хийсэн	0	5		
24	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.4(2), 3.8.4(3)	Цацрагийн хэмжилтийн багажтай, багажийг тохируулга, баталгаажуулалтад хамруулсан	0	20		
ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧДЫН ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ						
25	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 2.1.2 дахь хэсэг	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдалтай холбоотой ажилд зохих сургалтад хамрагдсан, мэргэшсэн хүнийг томилсон	0	20		
26	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэг	Цацрагтай ажиллагчид Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамрагдсан	0	50		
27	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.5 дахь хэсэг, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.7 (6)	Цацрагтай ажиллагчид мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн хяналтад тогтмол хамрагдсан	0	50		
28	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.7(8)	Цацрагтай ажиллагчдыг цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны сургалт, давтан сургалтад 2 жил тутамд хамруулсан	0	50		
29	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 2.5.2 дахь заалт	Биет хамгаалалтын арга хэмжээний талаар бүх ажилтандаа жилд нэгээс доошгүй удаа мэдээлэх, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулсан	0	20		
30	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах	Цацрагийн аюулгүйн дотоод сургалтад холбогдох	0	10		

	дүрмийн 2.2.3, 2.5.1, 2.5.3, Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 2.5, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.39.2	ажилтнуудыг хамруулдаг, сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, шаардлагатай тохиолдолд шинэчилсэн				
31	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн Хавсралт III-4	Ослын бэлэн байдлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, шалгах дасгал сургуулилт хийсэн	0	20		
32		Хувь хүний найдвартай байдлыг хангах зорилгоор түүний үндсэн мэдээллүүдийг шалгасан	0	10		
33	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.6 дахь хэсэг, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.42	Эмэгтэй ажилтнуудад зориулсан тусгай арга хэмжээг зохион байгуулсан	0	10		
34	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн Хавсралт III-4	Шаардлагатай холбооны хэрэгслээр хангагдсан	0	15		
35	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.22-(1,2,3)	Амьсгалын замын эрхтнийг хамгаалах масктай	0	2		
36		Хамгаалалтын нүдний шилтэй	0	2		
37		Бамбайн хаалттай	0	2		
38		Хормогчтой	0	5		
39		Бээлийтэй	0	2		

ТУСГАЙ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮР ХАДГАЛАХ БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

40	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1 дэх хэсэг, Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 5.1, Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн Хавсралт II-3	Агуулахад цацрагийн болзошгүй ослын үед холбоо барих ажилтнуудын жагсаалтыг байршуулсан	0	10		
41		Агуулахын үүдэнд цацрагийн аюулын анхааруулах санамж, тэмдэг байрлуулсан	0	10		
42		Цацрагийн үүсгүүр хадгалах байрны түлхүүрийг хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх бүртгэл хөтөлсөн	0	10		
43		Хадгалах байр нь галын хор, дохиололтой	0	10		
44		Цацрагийн үүсгүүр хадгалах худагтай	0	5		
45	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.11.1 дэх заалт	Цацрагийн үүсгүүр хадгалах байр нь цацрагийн түвшин хэмжигчтэй	0	20		
46	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 7.1.5 дахь заалт	Цацрагийн үүсгүүр бүрд хамаарах бүртгэлд шаардлагатай мэдээлэл /үүсгүүрийн байршил, изотопын нэр, идэвх, хувийн дугаар,	0	10		

		физик химийн төлөв/-ийг тусгасан				
ТУСГАЙ БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ						
47	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 2.4.1 дэх заалт	Аюулгүйн арга хэмжээнд хамаарах мэдээллийн нууцлалыг бүрэн хамгаалсан	0	30		
48	Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 2.4.2 дахь заалт	Цацрагийн үүсгүүрийн тодорхой байршил цацрагийн аюулгүй байдлын нарийвчилсан арга хэмжээг тусгасан мэдээллийг "Нууц"-ын эрх бүхий ажилтанд бүртгүүлж танилцсан	0	15		
49		Цацрагийн үүсгүүрийн бүртгэлтэй "Нууц"-ын эрх бүхий ажилтанд бүртгүүлж танилцсан	0	15		
50		Ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг "Нууц"-ын эрх бүхий ажилтанд бүртгүүлж танилцсан	0	15		
ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ						
51	Цооногийн каротажийн судалгаанд цацраг идэвхт битүү үүсгүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүйн дүрмийн 3.3.7 дахь заалт	Цацрагийн үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн зориулалтын контейнерын тусгайлсан шаардлагуудыг хангасан	0	10		
ДОТООД ХЯНАЛТ						
52	Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоол, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмын 3 дугаар бүлэг 3.3 дахь хэсэг, Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 2.1.2 дахь заалт	Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь байгууллагын эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр боловсрол, мэргэжил эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай	0	10		
53	Засгийн газрын 311-р тогтоол Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах нийтлэг журмын 3.6, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.1	Удирдамж, хөтөлбөртэй	0	5		
54		Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	2		
55	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.5, Засгийн газрын 2011 оны 311 тоот тогтоол, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журмын 3.6 дахь заалт	Дотоод хяналтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу, давтамжтай хийсэн	0	10		
56	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.4(5)	Дотоод хяналт, мониторинг ба хэмжилт шинжилгээний дүнг баримтжуулж, хяналтын байгууллагад жил бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор тайлан гаргаж хүргүүлсэн	0	20		
НИЙТ ОНОО			0	805		

БИЕЛЭЛТ:

Хяналтын чиглэл, албан
тушаалын нэр

/ овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан
тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

БИЕЛЭЛТ:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: 20__ он __ сар __ өдөр		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/овог, нэр/	/овог, нэр/	/овог, нэр/
/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тэмдэг/	/гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

.....

Их эрсдэлтэй	$\geq 50\%$
Дунд эрсдэлтэй	[30%-49%]
Бага эрсдэлтэй	$\leq 29\%$

№ 06.22 кодтой
хяналтын хуудасны хавсралт

ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ

1. Радон тодорхойлох хэмжилтэд улсад онд үйлдвэрлэсэн загварын хувийн дугаартай багаж ашиглав.
2. Гадаргуугийн бохирдлын хэмжилтэд улсад онд үйлдвэрлэсэн загварын хувийн дугаартай дозиметрийн багаж ашиглав.
3. Цацрагийн түвшний хэмжилтэд улсад онд үйлдвэрлэсэн загварын хувийн дугаартай дозиметрийн багаж ашиглав

№	Хэмжилт хийсэн байрлал, цэг	Радоны хэмжээ (Бк/м ³ / Бк/л)			Гадаргуугийн бохирдол Бөөм/см ²		Цацрагийн түвшний хэмжилтийн дүн $\mu\text{Зв/ц}$	Тайлбар
		Агаар	Ус	Хөрс	Альфа	Бета		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								

Хэмжилт хийсэн:

.....
(Албан тушаал)

.....
(Гарын үсэг)

.....
(Овог, нэр)

Байлцсан:

.....
(Албан тушаал)

.....
(Гарын үсэг)

.....
(Овог, нэр)