




АЖ ҮЙЛДВЭР,
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ

Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын
2026 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн
1/116 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт



№ 06.24 ЦАЦРАГ ИДЭВХТ МАТЕРИАЛ ТЭЭВЭРЛЭХЭД ЦӨМИЙН БОЛОН
ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт огноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал:

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан огноо		Авсан огноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 15.2.3, 15.3.3	Цацраг идэвхт материал тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй.				
2	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 34.1	Тээвэрлэх үйл ажиллагаа явуулах улсын ерөнхий байцаагчийн зөвшөөрөлтэй.				
БАЙГУУЛЛАГЫН ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА						
3	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.6, 36.1.4	Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг улсын байцаагчаар хянуулж, баталгаажуулан мөрдөж ажилладаг.	0	20		
4	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 2.3.6 (6), 3.3.5 (6-8), 3.13.23, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.4.	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг тусгаж, тогтмол хянаж, сайжруулдаг.	0	15		

5		Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааг хангах хүч хэрэгсэл, нөөц, арга хэмжээг тодорхойлсон байна.			0	10		
6		Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө, тайлан мэдээг гаргаж хүргүүлдэг.			0	15		
7	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.5, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.3.5 (2), 3.8.3, Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрмийн 1.1	Цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих цацрагийн хяналтын ажилтныг (алба, нэгж) тушаалаар томилсон.			0	20		
8	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 34.4.2, 36.1.6, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.11.8 (2)	Цацраг идэвхт материал тээвэрлэх явцад гарсан осол, зөрчлийг цацрагийн хяналт, Онцгой байдал, Тагнуул, Цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдээлдэг, ослын хор уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлдэг.			0	10		
9	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.5 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.4 (5)	Цацраг идэвхт материалын тээвэрлэлтийн бүртгэл хөтөлж, жилийн эцсийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил бүрийн 12-р сарын 20-ны дотор Цөмийн энергийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлдэг.			0	20		
10	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 17.1.5	Үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр мэргэжлийн боловсон хүчний нөөцтэй.			0	20		
11	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.7	Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий ажилтан солигдсон тохиолдолд энэ талаар Цөмийн энергийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад ажлын 3 өдрийн дотор бичгээр мэдэгдсэн.			0	20		
12	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 28.2.10	Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагад бичгээр мэдэгдсэн.			0	20		
13	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.22 (1,2,3)	Цацрагтай ажиллагчдыг тохирох хамгаалах	Амьсгалын систем хамгаал ахад тохирох масктай	тэмдэглэгээ	0	2		

14			Хамгаалалтын нүдний шилтэй	0	2		
15			Бамбайн хаалттай	0	2		
16			Хормогчтой	0	5		
17			Бээлийтэй	0	2		
18			Болзошгүй ослын үед хэрэглэх хувийн хамгаалах хэрэгсэл, багаж төхөөрөмжүүдийг бэлэн байлгах, зөв хадгалах, тогтмол шалгаж баталгаажуулдаг.	0	5		
19	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.4 (2,3,4)		Хэмжилтийн багаж нь тохируулга, баталгаажуулалт хийгдсэн.	0	10		
ЦАЦРАГТАЙ АЖИЛЛАГЧДЫН ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТ							
20	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43.1		Цацрагтай ажиллагсдыг мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад тогтмол хамруулдаг.	0	30		
21	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 43.5, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 340 дугаар тушаал		Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт тогтмол хамруулж, цацрагаас шалтгаалах өвчин үүсээгүй гэдгийг баталгаажуулдаг.	0	30		
22	Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрмийн 2.7		Цацрагтай ажиллагчдын гадаад, дотоод шарлагыг үнэлдэг, дүн шинжилгээ ба тооцоо хийдэг.	0	30		
23	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 2.3.7, Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй байдлыг хангах дүрмийн 2.2.3, 2.5.1, 2.5.3, Цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагын цацрагийн аюулгүйн албаны дүрмийн 2.5, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.39 (2)		Үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн ажилтнуудыг зохих түвшинд сургаж, бэлтгэх батлагдсан дотоод сургалтын хөтөлбөртэй, түүнийг хэрэгжилтийг хангуулан ажилладаг.	0	20		
24	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.7, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.7.(8), Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.8.		Цацрагтай ажиллагч нь /Цацрагийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтан/ төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн дагуу цацраг идэвхт материал тээвэрлэх үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан.	0	20		
25	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 34.4.3, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.7.		Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцох ажилтан, албан хаагчид нь цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагаа, ослоос сэргийлэх, хариу арга	0	20		

		хэмжээний сургалтад хамрагдаж тусгай гэрчилгээ авч, 6 сараас доошгүй хугацаагаар дадлага сургуулилт хийсэн				
26	Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.13.26	Ажлын байрны хяналт, мониторингийн дүн, зөрчлийн талаарх мэдээллийг тэмдэглэж, хадгалдаг, ажилтнуудад нээлттэй мэдээлдэг.	0	5		
ЦАЦРАГ ИДЭВХТ МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТЭЭС ӨМНӨХ ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА						
27	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.58, 4.59.	Тээвэрлэлт бүрийг ачаа үйлдвэрлэгч улс, ачаа дамжин өнгөрөх улс, ачаа хүлээн авах улсын холбогдох хяналтын байгууллагад тээвэрлэлт эхлэхээс хамгийн багадаа 7 хоногийн өмнө мэдэгддэг	0	10		
28	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.1.(1)	Ачааны аливаа бүрдэл хэсгийн даралт 35 кПа-аас хэтрэхгүй байх нөхцөлийг хангасан. (UN2910, UN2911)	0	10		
29	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.1.(2), 4.1.(3)	Хэрэв В(U), В(M), С төрлийн ачаанд хуваагдах цөмийн материал агуулах бол батлагдсан загварын гэрчилгээ болон холбогдох дүрэм, стандартын шаардлага хангасан гэдгийг мөн нейтрон шингээх үзүүлэлтийг шалгаж баталгаажуулсан	0	10		
30	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.2.(1)	Ачааны загварт тусгайлан зааснаас өөр цацраг идэвхт цөм агуулаагүй	0	10		
31	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.5.	Гадаргуугийн бохирдол зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс (0.4 Bq/cm ²) хэтрээгүй	0	10		
32		Тээвэрлэлтийн өмнө болон дараа гадаргуугийн бохирдлын хяналт хийж, тэмдэглэл хөтөлдөг	0	10		
33	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.7.	Ачаа нь цацраг идэвхт болон цөмийн хуваагдах шинж чанараас гадна тэсэрч дэлбэрэх, шатах, химийн хортой, зэврэх, исэлдүүлэх зэрэг шинж чанартай эсэхийг шалгаж тэмдэглэл хөтөлдөг	0	5		
34	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.2.	улс хоорондын тээврийг олон улсын холбогдох гэрээ, хэлэлцээр, дүрмийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэдэг	0	10		
35	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.59	Тээвэрлэх үеийн шаардлагатай баримт бичгийн бүрдлийг хангасан (UN number, isotope, activity, TI)	0	10		

36	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.5.	ослын үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд холбогдох байгууллага, шуурхай алба, албан тушаалтантай холбоо барих арга, хэрэгсэл, утасны дугаарыг тусгасан	0	10		
37	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.2, 3.3.	Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцох ажилтан, албан хаагчдын авах цацрагийн тунгийн хэмжээг аль болох бага байлгах боломжит арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.	0	5		
38	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36.1.3	Ачих, буулгах ажиллагаанд оролцож буй ажилтан болон жолооч нарт үүсгүүр тээвэрлэхийн өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгдөг	0	10		
39		Цацрагийн үүсгүүрийг ачихаас өмнө контейнер болон тээврийн хэрэгслийн ачааны техникийн хэсгийн хэвийн ажиллагааг хангадаг	0	10		
40		Жолооч, операторын суудлын орчинд тогтмол хэмжилт хийж бүртгэл хөтөлдөг	0	5		
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА						
41	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.1.2	Ачааны гадна талд цацрагийн түвшнийг хянадаг /тэмдэглэл бүртгэл хөтөлдөг/	0	5		
42	Монгол улсын стандарт MNS 6240:2011, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 5-р бүлэг	Аюултай ачааны анхааруулах санамж тэмдэг бүрэн, тээвэрлэлтийн индексийг зөв тэмдэглэж, тодорхойлсон.	0	10		
43	Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.1.(5)	Цацраг идэвхт ачааг тээвэрлэхдээ тусгай зориулалтын болон тоноглогдсон тээврийн хэрэгслийг ашигладаг	0	10		
44	Монгол улсын стандарт MNS 6240:2011, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 5-р бүлэг	Class 7 шошго (I-WHITE, II-YELLOW, III-YELLOW) зөв байрлуулсан	0	10		
45	Монгол улсын стандарт MNS 6240:2011, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 5-р бүлэг	Тээвэрлэлтийн нэршлийг зөв тэмдэглэсэн. (UN2910, UN2912 гэх мэт)	0	10		
ЦАЦРАГ ИДЭВХТ МАТЕРИАЛЫН САВ БАГЛАА БООДЛЫН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА						
46	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.1.1, 4.3, 5.59, 5.71	Цацраг идэвхт материалын хамгаалалтын битүүмжлэлийн шаардлагыг хангасан, алдагдалгүй байдал баталгаажсан	0	20		

47		Зориулалтын тээвэрлэлтийн хайрцагтай	0	10		
48	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1 Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 3.8 (1-4)	Хайрцаг нь цацрагийн үүсгүүрийн мэдээллийг багтаасан, галд тэсвэртэй шошготой	0	10		
49		Тээвэрлэлтийн хайрцгийг хөдөлгөөнгүй бэхлэх бэхэлгээтэй	0	10		
50		Тээвэрлэлтийн хайрцаг түгжээтэй	0	10		
51		Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1 Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 5.1–5.50	Сав баглаа боодлын тэмдэглэгээ шаардлага хангасан, гэрчилгээтэй (Type A, Type B, Industrial package)	0	10	
52	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1 Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.6	Цацраг идэвхт материалыг хүн, хүнс болон бусад ачаанаас тусгаарлан тээвэрлэсэн	0	5		
53	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1 Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.4	Бусад ачаатай хамт тээвэрлэх үед харилцан нөлөөлөлгүй байдал хангагдсан	0	5		
54	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1, Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.2.(2)	Ачаа илгээхийн өмнө цацраг идэвхт материал нь загварт тусгайлан зааснаас өөр физик, химийн төлөв байдал, хэлбэртэй байгаа шалгаж, баталгаажуулсан	0	2		
55	Цөмийн энергийн тухай хуулийн 39.1 Цацраг идэвхт материалыг аюулгүй тээвэрлэх дүрмийн 4.3	Сав баглаа, өргөх төхөөрөмж стандарт шаардлага хангасан	0	10		
ДОТООД ХЯНАЛТ						
56	Засгийн газрын 311-р тогтоол Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах нийтлэг журмын 3.6, Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрмийн 3.8.1	Дотоод хяналт	Удирдамж, хөтөлбөртэй	0	10	
57			Хяналт хийсэн	0	5	
58			Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	2	
НИЙТ ОНОО				0	632	

III. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ:

.....

БИЕЛЭЛТ:

.....

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: 20__ он __ сар __ өдөр		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

.....

Их эрсдэлтэй >=50%

Дунд эрсдэлтэй [30%-49%]

Бага эрсдэлтэй <=29%

**№ 06.24 кодтой хяналтын хуудасны
хавсралт**

ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТ

1. Гадаргуугийн бохирдлын хэмжилтэд улсад онд үйлдвэрлэсэн
.....загварын хувийн дугаартай дозиметрийн багаж ашиглав.
2. Цацрагийн түвшний хэмжилтэд улсад онд үйлдвэрлэсэн
.....загварынхувийн дугаартай дозиметрийн багаж ашиглав.

№	Хэмжилт хийсэн байрлал, цэг	Гадаргуугийн бохирдол Бөөм/см ²		Цацрагийн түвшний хэмжилтийн дүн $\mu\text{Зв/ц}$	Тайлбар
		Альфа	Бета		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Хэмжилт хийсэн:

.....
(Албан тушаал)

.....
(Гарын үсэг)

.....
(Овог, нэр)

Байлцсан:

.....
(Албан тушаал)

.....
(Гарын үсэг)

.....
(Овог, нэр)