



АЖ ҮЙЛДВЭР,
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ЯАМ

Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайдын
2026 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн
А/116 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт



№6.4. ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ,
ХУДАЛДАХ, АШИГЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Хяналт шалгалт эхэлсэн огноо:...../...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:...../...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

II. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэл-ийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
1		2	3	4	5	6
Тусгай зөвшөөрөл, бичиг баримтууд						
1	Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 8.8, 8.9, 8.10 дахь заалтууд	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, үйлдвэрлэх, пиротехникийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, тэсэлгээний ажил хийх тусгай зөвшөөрөлтэй				
Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импорт, үйлдвэрлэл, худалдаа						
2	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалт	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны техникийн шаардлага хангасан зориулалтын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, лаборатори, туршилтын талбайтай.	0	15		

3	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.2 дахь заалт	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан ачиж буулгах тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, дотоодын тээврийн хэрэгсэлтэй.	0	15		
4	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3 дахь заалт	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн чанарын үзүүлэлт нь үндэсний болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан	0	15		
5	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4 дэх заалт	Шинэ төрлийн тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэхэд Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн дагуу туршилт хийлгэн, шинжээчийн дүгнэлт гаргуулж, стандартаа баталгаажуулсан байх;	0	10		
6	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.8 дахь заалт	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрийн байр, агуулахад гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн.	0	15		
7	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэг	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн сав, баглаа боодлын гадна талд үйлдвэрийн нэр, үйлдвэрлэсэн болон хадгалах баталгаат хугацаа, тэсэрч дэлбэрэх аюултайг анхааруулсан таних тэмдэгтэй.	0	10		
8	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэг	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, пиротехникийн хэрэгслийн үйлдвэрийг шинээр байгуулж, ашиглалтад оруулахад шинжээчийн болон Мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлтийг гаргуулсан байна.	0	15		
9	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 574 дэх заалт	Үйлдвэрийн барилга байгууламж, ажлын тасалгаануудын харагдахуйц газарт галын анхан шатны багаж хэрэгсэл, гал унтраагуурын байрлалыг заасан тэмдэглэгээ, галын дохиоллын системийг ажиллуулах товчлуур мөн үйлдвэрлэлийн аюулын зэрэглэлийг заасан тэмдэг, тэмдэглэгээг байрлуулсан.	0	15		
10	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 803 дахь заалт	Тэсрэх материалыг тухайн байгууллагын нэг агуулахаас нөгөөд шилжүүлэх тохиолдолд хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагын тэсрэх материал олгох зөвшөөрлийг үндэслэн үйл ажиллагаа явуулдаг,	0	10		
Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн хадгалалт						
11	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дахь хэсэг	Хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагаас олгосон "Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглах хяналтын хуудас"-ыг үндэслэн үйл ажиллагаа явуулдаг	0	15		

12	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.8 дахь хэсэг	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тоо хэмжээг тогтоосон тээвэрлэх хуудсыг үндэслэн үйл ажиллагаа явуулдаг.	0	15		
13	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2 дахь заалт	Үйлдвэр, агуулахын байнгын байршлыг тухайн аймаг, нийслэлийн Засаг даргаар тогтоолгосон.	0	10		
14	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 5 дахь заалт	Тэсрэх материалын үйлдвэр, агуулахын аюулгүй бүс тогтоосон, холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудын хамтарсан актаар ашиглалтад хүлээн авсан.	0	15		
15	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 705 дахь заалт	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тус тусад нь аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан зориулалтын агуулахад хадгалдаг.	0	15		
16	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэг	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрийн байр, агуулахыг галт зэвсэг эзэмших эрх бүхий гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагаар хамгаалуулдаг.	0	15		
17	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 707 дахь заалт	Байнгын болон түр, түгээх агуулахын паспорттай. Агуулахын паспортын нэг хувийг агуулахад хадгалдаг.	0	15		
18	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 728 дахь заалт	Агуулах дахь тэсрэх материалтай тавиур болон хураасан эгнээ бүрт тэсрэх материалын нэр, тоо хэмжээ, үйлдвэрлэсэн огноо, баталгаат хугацааг тэмдэглэсэн хуудастай мэдээлэх самбарыг шууд харагдахуйц газар байрлуулсан.	0	15		
19	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 710 дахь заалт	Тэсрэх материалтай агуулахыг цоожилж, дугаартай, нэг удаагийн лацаар лацаддаг.	0	10		
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлт						
20	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг зөвшөөрөгдсөн чиглэлийн дагуу	0	15		

	тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэг	тусгай тоногдсон тээврийн хэрэгслээр харуул хамгаалалттай тээвэрлэдэг.				
21	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэг	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тус тусад нь тээвэрлэдэг.	0	10		
22	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэг	Тээвэрлэлтийн явцад гарч болзошгүй эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх зааварчилгааг тээврийн хэрэгслийн жолооч болон дагалдан яваа хүн бүрт танилцуулж, аюулгүй байдлыг хангадаг.	0	5		
23	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 142 дахь заалт	Тэсрэх бодисын үйлдвэрээс агуулах хүртэл тэсрэх материалын агуулахаас тэсэлгээний ажлын байр хүртэл тэсрэх материалыг байгууллагын удирдлагын эсхүл түүний томилсон эрх бүхий албан тушаалтны тогтоосон маршрутаар тээвэрлэдэг.	0	5		
Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн бүртгэл, тайлан						
24	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 116 дахь заалт	Чанарын шаардлага хангахгүй болсон, ашиглах хугацаа нь дууссан тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын хяналтын дор устгасан акттай	0	15		
25	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 801 дэх заалт	Тэсрэх материалын агуулахын бүртгэлийн дэвтрийг дугаарлаж, байгууллагын санхүүгийн албаны тэмдгээр баталгаажуулсан.	0	5		
Хүний нөөц, үйл ажиллагаа						
26	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5, 12 дугаар зүйлийн 12.1.3, 15 дугаар зүйлийн 15.2.1 дэх заалтууд, Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 9, 16, 17 дахь заалтууд	Мэргэжлийн ажиллах хүчнээр /удирдагч, тэсэлгээчин, тэсрэх материалын агуулахын эрхлэгч, нярав, цэнэглэгч машины оператор, тэсрэх материал харьцах ажилтан, тээврийн жолооч/ хангагдсан.	0	15		
27	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 19 дүгээр 19.1 дэх хэсэг	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд оролцож байгаа хуулийн этгээд нь үйл ажиллагааны эрсдэл, иргэний амь нас, эрүүл мэндийг даатгуулсан.	0	15		

28	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг	Тэсэлгээний ажлыг Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээд гүйцэтгэдэг.	0	15		
29	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 184 дэх заалт	Тэсэлгээний ажлыг тогтоосон журмаар боловсруулж баталсан тэсэлгээний ажлын төсөл, паспортын дагуу гүйцэтгэдэг.	0	15		
Аюулгүй байдлын хяналт						
30	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 891 дэх заалт	Тэсрэх материалын агуулах, үйлдвэрийн аянгын хамгаалалтыг аянга буух үеэс өмнөх улиралд жилд нэгээс доошгүй удаа шалгадаг.	0	15		
31	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 877 дахь заалт	Тэсрэх материалын агуулахын аянга зайлуулагчийн газардуулагчийн эсэргүүцэл зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтрээгүй.	0	15		
32	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 222, 223, 224 дэх заалтууд	Баарсан цэнэгийг устгах зааврыг баталж, мөрдүүлдэг. Нийт ажилтнуудад баарсан цэнэг устгах зааврыг танилцуулж, гарын үсэг зуруулсан	0	15		
33	Засгийн газрын 2019 оны 313 дугаар тогтоолоор батлагдсан Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн 51 дэх заалт	Ашиглаж байгаагүй тэсрэх материал, аппарат, тоног төхөөрөмжийг шинээр ашиглах бол уг ажилд оролцдог бүх ажилтнуудад танилцуулах, ашиглах сургалт зохион байгуулдаг.	0	5		
Дотоод хяналт						
34	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэг,	Удирдамж, хөтөлбөртэй	0	15		
35	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам	Хяналт хийсэн	0	10		
36		Авсан арга хэмжээ, хүрсэн үр дүн	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	440		

III. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ: БИЕЛЭЛТ:

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

IV. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ: БИЕЛЭЛТ:

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Их эрсдэлтэй >=50%
 Дунд эрсдэлтэй [30%-49%]
 Бага эрсдэлтэй <=29%